

GIAMPER srl

Via Nongole, 240 - 32024 Castion (BELLUNO)
Tel. +39 04 37 92 75 47 • Fax +39 04 37 92 00 42
e-mail: giamper@giamper.com • www.giamper.com

NEW

Certificazioni
Certificato n. 9160.GIAM



ISO 9001:2000

“ L’unione fa la forza ”

Una società consortile che ha come oggetto sociale la centralizzazione del Marketing strategico, l’acquisizione di beni e servizi, come pure altre attività di comune interesse e come fine il consolidamento e lo sviluppo delle aziende consorziate.



Il motto di Consortium “L’unione fa la forza” si estrinseca anche nella forza delle case mandanti tutte leader mondiali nel settore di competenza.





GIAMPER
ELECTRONIC COMPONENTS
2005



ARCOTRONICS

- Condensatori: poliestere
polipropilene
di precisione
per la soppressione delle
interferenze classe x e y
SMD
- Condensatori: elettrolitici
SMD
snap-in
- Condensatori per avviamento motori
- Condensatori per lighting
- Condensatori di potenza
- Filtri monofase e trifase per uso professionale e consumer
- Filtri passanti e gruppi RC

VARTA Microbattery

mobility for you

- Batterie Alcaline
- Batterie Litio primario bottone e cilindrico
- Batterie Litio polimero ricaricabile
- Batterie Litio ionico ricaricabile
- Batterie NI-MH bottone ricaricabile
- Batterie NI-MH cilindrico ricaricabile
- Pacchi Batterie

Sinter

- Batterie NI-CD (Nickel - Cadmio)
- Batterie NI-MH (Nickel - Metallidrato)
- Batterie Litio
- Batterie Piombo ermetico ricaricabile e gel
- Batterie Alcaline
- Batterie ZN-CL (Zinco - Cloride)
- Pacchi Batterie



EVERLIGHT

- Led D = 3 mm
- Led D = 5 mm
- Led rettangolari
- Led bicolore
- Led SMD
- Led ad alta luminosità



TXC

- Quarzi: standard
ribassati
SMD
- Oscillatori: standard
ribassati
SMD



muRata

- Condensatori: a disco multistrato alta tensione classe x e y SMD
- Buzzer, trimmer, risuonatori e reti resistive
- Componenti piezoelettrici
- Induttanze, Filtri EMI
- Sensori (PTC, NTC, shock sensor, ultrasonic sensor)
- Componenti RF
- DC/DC converter
- Moduli funzionali e circuiti ibridi
- GPS



HITACHI

- Condensatori Tantalo SMD
- Condensatori elettrolitici speciali long life low ESR high ripple current



LG

Electro-Components

- Tastini tradizionali
- Tastini SMD
- Dip switch



Radiohm

- Potenziometri
- Induttanze
- Tastini

CALTRON
ELECTROMAGNETIC COMPONENTS

- Bobine lineari e compensate
- Energy storage chokes
- Trasformatori d'impulso
- Trasformatori di corrente
- Trasformatori di potenza in alta frequenza
- Filtri monofase e trifase
- Filtro modulare

New



GEI

- Morsetti fissi a lamella P=5 - 7,5 - 10
- Morsetti a carrello
- Barrette faston per circuito stampato diritte e 90°
- Faston

**PHOENIX
CONTACT**

- Connessione circuiti stampati e custodie per elettronica
- Morsetti componibili
- Materiale per siglatura e montaggio
- Utensili
- Protezione contro le sovratensioni
- Connettori industriali
- Adeguamento del segnale
- Tecnica di automazione

JST

The Quality Connection

- Connettori filo - filo
- Connettori filo - scheda
- Connettori scheda - scheda (anche nastrati)
- Connettori FFC/FPC (ZIF)
- Connettori smart card e sim card
- Connettori per SMT

AVX ELCO

A KYOCERA GROUP COMPANY

- Connettori filo - filo
- Connettori filo - scheda
- Connettori scheda - scheda
- Connettori FFC/FPC (ZIF)
- DIN 41612
- Connettori per sim card



AFCI

- Connettori: a perforazione d'isolante FFC/FPC (ZIF)
per circuiti flessibili
per tastiera a membrana
filo - scheda e scheda - scheda
dubox diritti e 90°, singola e doppia fila, polarizzati
- Modular jack
- SMD passo da 0.5 a 2 mm
- Zoccoli PLCC
- Chip card e PC card
- DIN 41612 standard, reverse
- Metral passo 2 mm



jsm

- **Connettori:** filo - filo
filo - scheda
scheda - scheda
- **Pin strip:** maschio fila singola dritto e 90°
maschio fila doppia dritto e 90°
maschio doppio corpo
femmina fila singola dritto e 90°
femmina fila doppia dritto e 90°
- **Ponticelli**
- **Jumper flex**
- **Zoccoli:** tulipano
doppia molla
PLCC